

External Communication Report

Indicatore ACQUA di Prodotto



Risultati dell'analisi dell' Indicatore ACQUA di Prodotto

AZIENDA: Venica & Venica Società Agricola

PRODOTTO: Ronco delle Mele



LA SOSTENIBILITÀ
NELLA VITIVINICOLTURA IN ITALIA

www.viticulturasostenibile.org



1 INDICE

| | | |
|-----|---|---|
| 1 | INTRODUZIONE | 3 |
| 2 | ANALISI DELL'INDICATORE ACQUA DI PRODOTTO: FASI PRELIMINARI | 4 |
| 2.1 | RIFERIMENTI AZIENDALI | 4 |
| 2.2 | ATTESTATO DI CONFORMITA' ACA E CERTIFICAZIONE SQNPI | 4 |
| 2.3 | OBIETTIVO DELLO STUDIO | 4 |
| 2.4 | CONFINI DEL SISTEMA | 4 |
| 2.5 | UNITÀ FUNZIONALE | 4 |
| 2.6 | PERIODO DI RIFERIMENTO | 4 |
| 2.7 | METODO DI CAMPIONAMENTO | 4 |
| 3 | ANALISI DELL'INDICATORE ACQUA DI PRODOTTO: RISULTATI | 5 |

1 INTRODUZIONE

L'analisi dell'Indicatore ACQUA di Prodotto è finalizzata alla valutazione dei potenziali impatti di tipo quantitativo e qualitativo, dovuti rispettivamente al consumo e alla degradazione della qualità dell'acqua dolce utilizzata in fase di campo e di cantina, per la realizzazione di una bottiglia del vino oggetto di studio.

A tal scopo sono state selezionate due categorie d'impatto e i rispettivi indicatori a livello midpoint:

- **“Direct Water Scarcity Footprint” (Scarsità idrica):** misura della carenza idrica potenziale dovuta ai consumi diretti di volumi d'acqua blu, valutata attraverso l'indicatore *“Direct Water Scarcity Footprint”* espresso in litri H₂O-eq/bottiglia 0,75 litri. I potenziali impatti sono calcolati con il metodo di caratterizzazione AWARE (*Available WAtER REmaining*), allo scopo di rispondere alla domanda: *“Qual è il potenziale di privare un altro utente (umano o ecosistema) di acqua disponibile quando si consuma acqua in quest'area?”*
- **“Non-comprehensive Direct Water Degradation Footprint” (Degradazione della qualità idrica):** fornisce una stima della potenziale degradazione dello stato di qualità delle acque, corrispondente al volume di acqua virtuale che permette di riportare sotto i limiti legislativi o eco-tossicologici l'eventuale contaminazione del corpo idrico dovuta ad agrofarmaci e fertilizzanti utilizzati nelle fasi agricole (applicazione dei trattamenti). L'indicatore di riferimento espresso in litri H₂O/bottiglia 0,75 litri è il *“Non-Comprehensive Direct Water Degradation Footprint”*, più noto come *“acqua grigia di vigneto”*.

I potenziali impatti sulla scarsità idrica e degradazione della qualità delle acque, sono direttamente dipendenti dalle politiche aziendali di gestione della risorsa idrica. Questi sono influenzati rispettivamente dai consumi aziendali e dalle attività di campo, oltre che dalla localizzazione geografica e dalle caratteristiche sito specifiche in cui l'azienda opera.

Il calcolo dell'indicatore ACQUA di Prodotto offre quindi la misura di come la produzione della bottiglia di vino oggetto di studio, influisca sulla scarsità e degradazione delle risorse idriche. Nel presente Report si descrive l'applicazione dell'indicatore ACQUA di Prodotto del vino **Ronco delle Mele** dell'azienda **Venica & Venica Società Agricola**.

L'analisi dell'indicatore ACQUA di Prodotto è allineata allo standard UNI EN ISO 14046: 2016 ed è stata realizzata secondo la metodologia descritta nella pubblicazione di Lamastra et al (2014), che si rifà parzialmente all'approccio proposto da Hoekstra (2011).

2 ANALISI DELL'INDICATORE ACQUA DI PRODOTTO: FASI PRELIMINARI

2.1 RIFERIMENTI AZIENDALI

DENOMINAZIONE AZIENDALE **Venica & Venica Società Agricola**
Referente Aziendale per la certificazione VIVA **Marta Venica**
Email **vigna@venica.it**

2.2 ATTESTATO DI CONFORMITA' ACA E CERTIFICAZIONE SQNPI

L'azienda dichiara che:

non possiede né attestato di conformità agro-climatica-ambientale della fase di campo né certificazione SQNPI (Sistema di Qualità per la Produzione Integrata)

1 2.3 OBIETTIVO DELLO STUDIO

L'obiettivo dello studio è la quantificazione dei potenziali impatti sulla quantità e qualità dell'acqua dolce, conseguenti all'uso diretto di tale risorsa necessaria per la produzione di una bottiglia di vino oggetto d'analisi.

2.4 CONFINI DEL SISTEMA

I confini del sistema del presente studio includono tutte le fasi che vanno dalla produzione in campo a quelle di cantina.

2.5 UNITÀ FUNZIONALE

L'unità funzionale dello studio è una bottiglia di vino **Ronco delle Mele** da 0.75 litri.

2.6 PERIODO DI RIFERIMENTO

I dati utilizzati per il calcolo dell'indicatore ACQUA di prodotto fanno riferimento all'anno **2018**.

2 2.7 METODO DI CAMPIONAMENTO

Di seguito quanto dichiarato dall'azienda:

Le uve dei vigneti oggetto di analisi sono tutte destinate alla produzione del Sauvignon Ronco delle Mele.


3 ANALISI DELL'INDICATORE ACQUA DI PRODOTTO: RISULTATI

Il valore e i contributi percentuali delle scelte gestionali in campo e cantina sui valori di “Direct Water Scarcity (Scarsità idrica)” e “Non-Comprehensive Direct Water Degradation Footprint (Degradazione della qualità idrica)” TOTALI calcolati con l'indicatore ACQUA di Prodotto per una bottiglia di **Ronco delle Mele** da 0.75 l sono descritti in Tabella e in Figura 1.

Tabella 1. Valutazione dell'indicatore Acqua di **Ronco delle Mele** (2018)

| | L H ₂ O -eq/bottiglia | % |
|--|-----------------------------------|----------|
| Direct Water Scarcity Footprint TOTALE | 16 | |
| Vigneto (irrigazione) | 0 | 0,00% |
| Vigneto (trattamenti) | 1 | 6,25% |
| Cantina | 15 | 93,75% |
| Non-Comprehensive Direct Water Degradation Footprint TOTALE | L H₂O/bottiglia | % |
| Vigneto | 1 | 100% |

Direct Water Scarcity Footprint (Scarsità idrica)



Non-Comprehensive Direct Water Degradation Footprint (Degradazione della qualità idrica)




Figura 1. Valori percentuali dei diversi contributi rispetto a "Direct Water Scarcity Footprint" e "Non-Comprehensive Direct Water Degradation Footprint" TOTALI, per una bottiglia di **Ronco delle Mele**.

Nella Tabella 2 sono riportati in dettaglio i valori dell'Indicatore Acqua di Prodotto per i singoli vigneti campionati.

Tabella 2. Dettagli Indicatore Acqua di Prodotto per ogni vigneto esaminato

| Vigneto | Direct Water Scarcity Footprint (L H ₂ O - eq / bottiglia) | | | Non-Comprehensive Direct Water Degradation Footprint (L H ₂ O / bottiglia) |
|--|---|-----------------------|---|---|
| | Vigneto (irrigazione) | Vigneto (trattamenti) | Cantina | Vigneto |
| Bernizza Sauvignon | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Dettaglio | | | | |
| Superficie (ha): | Resa (q/ha): | % in uso: | | |
| 2,10 | 95,00 | 100 | | |
| Contaminante critico: | - | | Inquinamento per: | - |
| Fattori di caratterizzazione (m³-eq/m³): | AGRI | 0,62 | NON AGRI | 0,39 |
| Mitigazioni | | | | |
| Ugelli antideriva e/o ad aspirazione d'aria (pressione max es 8 bar) | | | | |
| Filari secondo le curve di livello (cavalcapoggio, girapoggio) lavorazioni interfila | | | | |
| Siepe spoglia | | | | |
| Siti di vinificazione e/o imbottigliamento | | | | |
| Indirizzo: | Localita' Cero', 8, 34070 Dolegna del Collio GO, Italia | | FC non-agri (m³-eq/m³) | 0,39 |
| Vigneto | Direct Water Scarcity Footprint (L H ₂ O - eq / bottiglia) | | | Non-Comprehensive Direct Water Degradation Footprint (L H ₂ O / bottiglia) |
| | Vigneto (irrigazione) | Vigneto (trattamenti) | Cantina | Vigneto |
| Braidis G Sauvignon | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Dettaglio | | | | |
| Superficie (ha): | Resa (q/ha): | % in uso: | | |
| 1,67 | 95,00 | 100 | | |
| Contaminante critico: | - | | Inquinamento per: | - |
| Fattori di caratterizzazione (m³-eq/m³): | AGRI | 0,62 | NON AGRI | 0,39 |

| Mitigazioni | | | | |
|--|---|-----------------------------------|------------------------------|--|
| Tunnel sprayers | | | | |
| Filari secondo le curve di livello (cavalcapoggio, girapoggio) lavorazioni interfila | | | | |
| Siepe spoglia | | | | |
| Siti di vinificazione e/o imbottigliamento | | | | |
| Indirizzo: | Localita' Cero', 8, 34070 Dolegna del Collio GO, Italia | FC non-agri (m3-eq/m3) | 0,39 | |
| Vigneto | Direct Water Scarcity Footprint (L H2O - eq / bottiglia) | | | Non-Comprehensive Direct Water Degradation Footprint (L H2O / bottiglia) |
| | Vigneto (irrigazione) | Vigneto (trattamenti) | Cantina | Vigneto |
| Braidis Mernico Sauvignon | 0 | 0 | 15 | 6 |
| Dettaglio | | | | |
| Superficie (ha): | Resa (q/ha): | % in uso: | | |
| 0,69 | 90,00 | 100 | | |
| Contaminante critico: | Piretrine | | Inquinamento per: | Deriva |
| Fattori di caratterizzazione (m3- eq/m3): | AGRI | 0,62 | NON AGRI | 0,39 |
| Mitigazioni | | | | |
| Tunnel sprayers | | | | |
| Filari secondo le curve di livello (cavalcapoggio, girapoggio) lavorazioni interfila | | | | |
| Siepe spoglia | | | | |
| Siti di vinificazione e/o imbottigliamento | | | | |
| Indirizzo: | Localita' Cero', 8, 34070 Dolegna del Collio GO, Italia | FC non-agri (m3-eq/m3) | 0,39 | |
| Vigneto | Direct Water Scarcity Footprint (L H2O - eq / bottiglia) | | | Non-Comprehensive Direct Water Degradation Footprint (L H2O / bottiglia) |
| | Vigneto (irrigazione) | Vigneto (trattamenti) | Cantina | Vigneto |
| Braidis P Sauvignon | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Dettaglio | | | | |
| Superficie (ha): | Resa (q/ha): | % in uso: | | |
| 0,33 | 90,00 | 100 | | |

| | | | | |
|--|---|-----------------------|---|---|
| Contaminante critico: | - | | Inquinamento per: | - |
| Fattori di caratterizzazione (m³-eq/m³): | AGRI | 0,62 | NON AGRI | 0,39 |
| Mitigazioni | | | | |
| Tunnel sprayers | | | | |
| Filari secondo le curve di livello (cavalcapoggio, girapoggio) lavorazioni interfila | | | | |
| Siepe spoglia | | | | |
| Siti di vinificazione e/o imbottigliamento | | | | |
| Indirizzo: | Localita' Cero', 8, 34070 Dolegna del Collio GO, Italia | | FC non-agri (m³-eq/m³) | 0,39 |
| Vigneto | Direct Water Scarcity Footprint (L H ₂ O - eq / bottiglia) | | | Non-Comprehensive Direct Water Degradation Footprint (L H ₂ O / bottiglia) |
| | Vigneto (irrigazione) | Vigneto (trattamenti) | Cantina | Vigneto |
| Ronco Mele Alto -SV | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Dettaglio | | | | |
| Superficie (ha): | Resa (q/ha): | % in uso: | | |
| 0,39 | 90,00 | 100 | | |
| Contaminante critico: | - | | Inquinamento per: | - |
| Fattori di caratterizzazione (m³-eq/m³): | AGRI | 0,62 | NON AGRI | 0,39 |
| Mitigazioni | | | | |
| Ugelli antideriva e/o ad aspirazione d'aria (pressione max es 8 bar) | | | | |
| Filari secondo le curve di livello (cavalcapoggio, girapoggio) lavorazioni interfila | | | | |
| Siepe spoglia | | | | |
| Siti di vinificazione e/o imbottigliamento | | | | |
| Indirizzo: | Localita' Cero', 8, 34070 Dolegna del Collio GO, Italia | | FC non-agri (m³-eq/m³) | 0,39 |
| Vigneto | Direct Water Scarcity Footprint (L H ₂ O - eq / bottiglia) | | | Non-Comprehensive Direct Water Degradation Footprint (L H ₂ O / bottiglia) |
| | Vigneto (irrigazione) | Vigneto (trattamenti) | Cantina | Vigneto |
| Ronco Mele Sauvignon | 0 | 0 | 15 | 0 |

| Dettaglio | | | | |
|--|---|-----------------------|--|---|
| Superficie (ha): | Resa (q/ha): | % in uso: | | |
| 0,87 | 90,00 | 100 | | |
| Contaminante critico: | - | | Inquinamento per: | - |
| Fattori di caratterizzazione (m ³ -eq/m ³): | AGRI | 0,62 | NON AGRI | 0,39 |
| Mitigazioni | | | | |
| Ugelli antideriva e/o ad aspirazione d'aria (pressione max es 8 bar) | | | | |
| Filari secondo le curve di livello (cavalcapoggio, girapoggio) lavorazioni interfila | | | | |
| Siepe spoglia | | | | |
| Siti di vinificazione e/o imbottigliamento | | | | |
| Indirizzo: | Localita' Cero', 8, 34070 Dolegna del Collio GO, Italia | | FC non-agri (m ³ -eq/m ³) | 0,39 |
| Vigneto | Direct Water Scarcity Footprint (L H ₂ O - eq / bottiglia) | | | Non-Comprehensive Direct Water Degradation Footprint (L H ₂ O / bottiglia) |
| | Vigneto (irrigazione) | Vigneto (trattamenti) | Cantina | Vigneto |
| Stalla Sauvignon | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Dettaglio | | | | |
| Superficie (ha): | Resa (q/ha): | % in uso: | | |
| 1,27 | 90,00 | 100 | | |
| Contaminante critico: | - | | Inquinamento per: | - |
| Fattori di caratterizzazione (m ³ -eq/m ³): | AGRI | 0,62 | NON AGRI | 0,39 |
| Mitigazioni | | | | |
| Tunnel sprayers | | | | |
| Filari secondo le curve di livello (cavalcapoggio, girapoggio) lavorazioni interfila | | | | |
| Siepe spoglia | | | | |
| Siti di vinificazione e/o imbottigliamento | | | | |
| Indirizzo: | Localita' Cero', 8, 34070 Dolegna del Collio GO, Italia | | FC non-agri (m ³ -eq/m ³) | 0,39 |

NOTE:





MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione
Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l'Energia

O P E R A



OPERA - Centro di ricerca per lo sviluppo sostenibile in agricoltura dell'Università Cattolica del
Sacro Cuore